

Niet-vitale zwangerschap


- **Situaties:** De populatiediagrammen gaat in op de situatie dat er sprake is van een niet-vitale zwangerschap vastgesteld bij echoscopie
- **Drie opties:** afwachtend beleid, medicatie (misoprostol), curettage
- Niet alle voor- en nadelen worden hier genoemd (zoals Ashermansyndroom), omdat niet van alle uitkomsten cijfers gepubliceerd zijn die voor deze diagrammen gebruikt kunnen worden.

Bronnen: Wieringa-de Waard M, Vos J, Bonsel GJ, Bindels PJE, Ankum WM. Management of miscarriage: a randomized controlled trial of expectant management versus surgical evacuation. Human Reproduction. 2002;17(9):2445-50.

Lemmers M, Verschoor MAC, Hooker AB, Opmeer BC, Limpens J, Huirne JAF, Ankum WM, Mol BW. Dilatation and curettage increases the risk of subsequent preterm birth: a systematic review and meta-analysis. Human Reproduction 2016;31(1):34-45.

Wachten op een spontane miskraam


*Hoeveel vrouwen krijgen een **spontane miskraam** nadat bij echoscopie geen hartactie werd gezien?*



Binnen 1 week: 37%

37 van de 100 wel

63 van de 100 niet




Binnen 6 weken: 47%

47 van de 100 wel

53 van de 100 niet

Misoprostol of curettage?


*Hoeveel vrouwen hebben een **curettage** nodig na eerdere behandeling met misoprostol/curettage?*



Misoprostol: 20%

20 van de 100 wel

80 van de 100 niet




Curettage: 5%

5 van de 100 wel

95 van de 100 niet

Spontane miskraam of curettage?

Hoeveel vrouwen hebben bij de volgende zwangerschap een vroeggeboorte <37 weken?



Spontane miskraam: 4,8%

5 van de 100 wel

95 van de 100 niet




Curettage: 6,7%

7 van de 100 wel

93 van de 100 niet

Spontane miskraam of curettage?


Hoeveel vrouwen hebben bij de volgende zwangerschap een vroeggeboorte <32 weken?



Spontane miskraam: 0,7%

1 van de 100 wel

99 van de 100 niet




Curettage: 2,6%

3 van de 100 wel

97 van de 100 niet

Complicaties door curettage

*Hoeveel vrouwen krijgen een **ernstige complicatie**
(gaatje of verklevingen in de baarmoeder) door de curettage?*



Uterusperforatie of Asherman: 1,3%

1 van de 100 wel

99 van de 100 niet