

# Jaarverslag Verloskundig Samenwerkingsverband Zoetermeer 2017



VERLOSKUNDIG SAMENWERKINGS VERBAND  
ZOETERMEER

# Inhoudsopgave

Verantwoording	pg 3
Voorwoord	pg 4
Algemene gegevens	pg 5
Hoogtepunten	pg 6
Overleggen	pg 7
Onderwijs	pg 9
Communicatie	pg 10
Financiën	pg 10
Jaarcijfers 2017 van het VSV	pg 12

## **Verantwoording**

Voor u ligt het jaarverslag van het VSV Zoetermeer over 2017. Middels dit korte jaarverslag legt het bestuur verantwoording af voor haar functioneren en het functioneren van het VSV in zijn geheel. Het is opgesplitst in een algemeen organisatorisch deel en een kwalitatief-inhoudelijk deel te weten de Perined cijfers VSV-insight. Het jaarverslag is bestemd voor intern gebruik en kan desgewenst ter beschikking worden gesteld aan derden indien dit de voortgang en/of transparantie van de zorg ten goede komt. Dit ter beoordeling aan het bestuur.

## Voorwoord

In 2017 zijn er verdere stappen gezet naar een integrale zorg. Voor het VSV zijn de oprichting van de federatie van VSV's samen met de collega's uit Gouda, in Zwang, de eerste gevoerde spiegelgesprekken en het afwentelen van de eenzijdige financiële afspraken die de ziektekostenverzekeraars met de 1<sup>e</sup> lijn wilden maken de hoogtepunten van 2017. Met de aankomende bestuurswissel is er een VSV brede enquête uitgezet over het functioneren van het VSV en de richting die we na 2017 samen op willen gaan. Het project Ondersteuning Kwetsbare Zwangeren samen met de gemeente Zoetermeer krijgt ook in 2018 een vervolg. Eervol was het feit dat, mevr. J.Zoet , maatschappelijk werkster LLZ, samen met Piëzo voor hun gezamenlijk project "Praktische ondersteuning multiculturele ondersteuning bij perinatale zorg" de tweejaarlijkse Avicennaprijs hebben gewonnen.

Alhoewel de lijn van de politiek en maatschappelijke partijen in het veld om de geboortezorg te herstructurering niet altijd even duidelijk is, met betrekking tot de fasering , financiële onderbouwing en menskracht, blijven we binnen het VSV Zoetermeer stappen zetten naar een integrale zorg, toegespitst op de lokale Zoetermeerse situatie, zoals de CPZ en IGZ die van de verloskundige hulpverleners verwacht. De experimenten die in Nederland lopen met betrekking tot de financiële integrale zorg zullen pas in 2018 meer vorm krijgen en evaluatie van deze projecten wordt pas in 2020 of later verwacht. Gezien de beslissing van de Minister om de fasering naar achter bij te stellen, hebben we al in 2016 binnen het VSV besloten de inhoudelijke aspecten van de zorg meer voorrang te geven en de pilots in het land af te wachten. Daarna zullen we een keuze maken in zowel het juiste financiële model, als de juridische entiteit, die ons VSV het beste past. Tegelijkertijd krijgt dan ook het LLZ als organisatie meer tijd om een keuze te faciliteren. Door samen, inclusief de gemeente Zoetermeer, de schouders eronder te zetten en de kraamzorg expliciet hierin mee te nemen, als belangrijke schakel in de keten, brengen we een hoogwaardig lokaal Zoetermeers verloskundig product tot stand.

## Algemene gegevens

Het verloskundig samenwerking verband Zoetermeer is formeel in 2014 opgericht met als missie de verloskundige zorg in haar volle omvang uit te oefenen en daarbij de nadruk te leggen op de integratie van de verloskundige ketenzorg in het Zoetermeerse verzorgingsgebied, waarbij de patiënt centraal staat. Het samenwerkingsverband is een vereniging met een inschrijving in de KvK. In het VSV participeren drie verloskundige praktijken Embe, Keita en Partera, de kraamcentra, de klinisch verloskundigen, de kinderartsen, gynaecologen en O&G verpleegkundigen van het LangeLand Ziekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis. De kraamcentra zijn verenigd in een netwerk waarbij vertegenwoordiging van PKZ, Careyn, De Waarden en ZIN lid zijn van het VSV en de andere kraamcentra via vertegenwoordiging door de andere vier meeleslid. Vanuit de verloskundige praktijken Sifra en VCL is er bij de vergaderingen van het VSV vaker een toehoorder aanwezig. De bestuurstructuur is vastgelegd in de statuten van het VSV. Momenteel is er nog geen cliëntenraad/moederraad voor het VSV actief. Het vijfkoppig bestuur werd in 2017 gevormd door:

Voorzitter : Dhr. J. Roelofsen, gynaecoloog.

Vicevoorzitter : Mevr. S. Koomans, 1<sup>e</sup> lijns verloskundige vanaf 01-07-2016.

Penningmeester : Mevr. J. Droogh, klinisch verloskundige.

Secretaris : Mevr. L. Bregman, Directeur PKZ kraamzorg.

Lid : Mevr. F.Croes, kinderarts

## Hoogtepunten 2017

1. Toekenning Avicennaprijs aan het LangeLand ziekenhuis, mevr. J. Zoet maatschappelijk werkster kindergeneeskunde als initiator, en Piëzo voor hun gezamenlijk project “Praktische ondersteuning multiculturele ondersteuning bij perinatale zorg”. Een wezenlijke bijdrage aan de verbetering van zorg aan zwangere migranten gebruikmakend van bezoekvrouwen vanuit de eigen etnische achtergrond.
2. Voor het eerst werd er een spiegelgesprek georganiseerd. Het gesprek was opgebouwd rondom patiëntes die in het LLZ een sectio hadden ondergaan. Tijdens de avond waren 11 vrouwen met hun partner aanwezig en 20 toehoorders. Zowel de deelnemers als de toehoorders waren enthousiast over de avond die onder leiding stond van Tineke van Werven en Marijn Gilhuis. De verbeterpunten die voortvloeiden uit deze gesprekken zijn opgenomen in de nieuwe werkwijze.
3. Samen met initiatiefnemer, de Goudse collega's van In Zwang, werd er eind 2017 bij de notaris officieel een federatie opgericht die de belangen van de VSV's in Nederland stevig moet behartigen. Als gesprekspartner zitten we nu eindelijk ook officieel aan tafel. Een belangrijke mijlpaal om ook de stem van het werkveld mee te nemen in de toekomstige ontwikkelingen.
4. Een gezamenlijke klachtenprocedure voor de verloskundige keten werd in gebruik genomen.
5. De laatste verbouwing van verloskamer 4 en 5 werden afgerond zodat ook deze kamers weer een moderne uitstraling kregen.
6. Er werd een start gemaakt met de gezamenlijke borstvoedingavonden voor het gehele VSV.

## Overleggen

Gedurende 2017 heeft het bestuur acht keer vergaderd. Er zijn vijf reguliere gemandateerde vergaderingen geweest van het VSV en tweemaal een ALV met aansluitend een sociaal samenzijn. De vergaderingen werden tot september genotuleerd door mevr. J. Smits. Vanaf september 2017 werd mevr. J. Smits vervangen door mevr. C. Krijnse Locker.

Presentaties werden gegeven door Marijn Gilhuis en Tineke van Werven over de spiegelgesprekken. Remy Vink van TNO hield een voordracht over het project Gezamenlijk inschatten Zorgbehoefte. Lieke de Jong huisarts gaf een presentatie over het project kwetsbare zwangere.

Namens het VSV participeerden J. Roelofsen, I. Mourits en J. Logtenberg in de platform bijeenkomsten van het consortium Noordelijk Zuid-Holland.

S. Koomans en J. Roelofsen spraken namens het VSV met de Medisch Specialisten Coöperatie en waren gesprekspartner tijdens de audit, die het LLZ onderging in het kader van haar, behaalde, kwaliteitscertificering.

Namens het VSV nam J. Roelofsen en later ook A. Bisschop deel aan de stuurgroep Ondersteuning Kwetsbare Zwangeren waarin de gemeente Zoetermeer, de SGZ en het VSV samenwerken om de kwetsbare zwangeren en jonge moeders in Zoetermeer beter te kunnen begeleiden en de perinatale uitkomst te verbeteren. De subsidie voor dit project loopt gedeeltelijk door in 2018. Juni 2018 wordt de eindrapportage verwacht voor dit project

Er is een VSV brede thema-avond geweest: W. Griffioen: NIPT introductie heeft PNS vernauwd tot DS, is er nog plaats voor de combinatietest? De 13 weken echo (on)wenselijk?

In het kader van de perinatale audit zijn er binnen het VSV tijdens twee plenaire besprekingen twee casussen besproken.

Tijdens de maandelijkse MDO besprekingen werden 176 patiënten een of meerdere keren besproken.

Binnen het reguliere VSV overleg werden er in 2017 na voordracht door de verschillende VSV leden/commissies de navolgende protocollen/werkafspraken ingestemd.

Nieuwe protocollen: Antidepressiva tijdens de zwangerschap.

Schildklierziekten in de zwangerschap.

Kraamconsulten.

De navolgende protocollen werden na de twee jaarlijkse revisie weer hernieuwd vastgesteld:

Diabetes gravidarum.

Jehova's getuigen.

Naadloze aansluiting in de geboortezorg.

Parallele acties.

Pijnbestrijding.

Niet vorderende ontsluiting



## Onderwijs

Er werd binnen het VSV besloten de teamtrainingen acute verloskunde(TAS) verder uit te bouwen zodanig dat de 1<sup>e</sup> lijns verloskundigen eveneens gaan participeren. De kinderartsen hebben aangeboden een pediatrie basale life support voor de gehele keten te willen verzorgen. In 2017 hebben er twee van deze trainingen voor het VSV plaatsgevonden. Deze trainingen zijn voor de verloskundige hulpverleners binnen het VSV vanaf 2017 verplicht gesteld. De TAS trainingen, 5 in 2017, werden gevolgd door O&G verpleegkundigen, gynaecologen, klinisch verloskundigen en kinderartsen. Voor 2018 is het voornemen dit uit te breiden voor deelname vanuit de 1<sup>e</sup> lijns verloskundigen.

Begin 2017 is het gehele VSV getraind om adequaat een R4U af te kunnen nemen. Dit in het kader van het subsidieproject met de gemeente Zoetermeer.

Vertegenwoordigers van het bestuur bezochten verscheidene landelijke bijeenkomsten gerelateerd aan de veranderingen die in verloskundig Nederland plaatsvinden oa; Jaarcongres CPZ, bijeenkomst VSV besturen in Gouda (2x).

## Communicatie

Website: het VSV heeft een eigen website met als doel cliënten/patiënten en haar leden te kunnen informeren, te ondersteunen en te faciliteren op het gebied van de geboortezorg.

Men kan hier terecht voor:

- VSV nieuws
- Ketenprotocollen en Zorgstandaarden
- Informatie over zwangerschaps cursussen en voorlichtingsavonden
- Vraag en antwoord op het gebied van geboortezorg

In 2017 werd het besluit genomen om de ketenprotocollen te verplaatsen van het besloten deel naar het publieke deel van de website met als doel kennisdeling en transparantie van de ketenzorg naar de cliënten/patiënten. Om privacy redenen bleven de Zorgstandaarden op het besloten deel van de website.

Communicatie binnen de keten: in 2017 heeft het VSV een informatie formulier ontwikkeld met als doel de cliënt bij intake te informeren over de samenwerking in de keten. Hierbij wordt men met name geïnformeerd aan wie er binnen onze geboortezorgketen, in voorkomende gevallen, wordt overgedragen, wanneer en op welke wijze.

Zie voor overige communicatie binnen de keten pagina 7 “Overleggen”

Zorgmail en EPD: de communicatie waarbij persoonsgegevens worden overgedragen dient veilig te verlopen. In 2017 kon dit binnen het VSV nog niet via een EPD worden gerealiseerd. Wel beschikken de verschillende partners over Zorgmail waarbij veilig kan worden gemaïld. Er zijn echter nog een aantal problemen op te lossen om de communicatie tussen alle ketenpartners te bewerkstelligen. Haagnet (leverancier van Zorgmail) is hiervan op de hoogte. In 2018 wordt er gewerkt aan een oplossing.

## **Financiën**


Financieel kende het VSV in 2017 geen problemen. Inkomsten bestaan uit de contributie die de leden opbrengen en voor een klein deel uit de subsidie opbrengsten van de gemeente Zoetermeer. Het jaar kon worden afgesloten met een positief saldo van € 6411,28 . Voor 2017 is er evenals in 2016 geen contributie geheven. De kascommissie, bestaande uit mevr. M de Jong en mevr.D. Boezaard, hebben het financiële jaaroverzicht 2017 van het VSV gecontroleerd en goed bevonden. In de ALV werd het bestuur/penningmeester decharge verleend.

		2017		2017	
		Begroot		Gerealiseerd	
<b>Inkomsten</b>					
<u>Eenmalige inkomsten</u>					
	zorgpaden subsidie zoetermeer	5605		6615	
	borstvoeding			2625	
<u>Jaarlijkse inkomsten</u>					
	Contributie	0		0	
totaal in					
in kas begin jaar		4500		4748,39	
			10105		13988,39
<b>Uitgaven</b>					
<u>Eenmalige kosten</u>					
	Juridische advies	4000		0	
	Notariskosten	600		0	
<u>Jaarlijkse kosten</u>					
	Hosting website	200		156,51	156,51
	Domeinnaam				
	Bankkosten 2 pasjes	175			190,35
	Onderwijs	500			
	Borstvoeding				2409,59
	Representatiekosten	300			157,2
	bijdrage in zwang			25	
	bloemen/kado			132,2	
	Huur/catering bijeenkomsten	900			1032,2
	Eurest			1000,58	
	snacks tijdens vergadering			31,62	
	Informeel borrel	1100			2327,4
	Dekker			1250	
	hoeve kromwijk			1077,4	
	Onvoorzien	500			
	Onvoorzien herstel website				
	Onvoorzien bestanden naar voorkant				
	Notulist	1400			1303,86
totaal uit		9675			7577,11
in kas einde jaar			430		6411,28
uit en kas einde jaar					13988,39

# Jaarcijfers 2017 VSV Zoetermeer

## VERANTWOORDING VAN DE AANTALLEN

Alle zwangeren in het VSV en/of een van de praktijken



### Verklaring van de stromen in 2017

- A 589** Zwangeren waarbij de begeleiding begon in een 1e lijns praktijk van het VSV en de baring eindigde in het VSV ziekenhuis. Ze werden ante partum of durante partu overgedragen.
- B 93** Zwangeren waarbij de begeleiding begon en eindigde in het VSV ziekenhuis.
- C 26** Als het LVR2 record van het ziekenhuis aangeeft dat de zwangere is overgenomen uit de 1e lijn dan hoort er een LVR1 record aan gekoppeld te zijn. Als dat niet het geval is dan worden deze casus hier geteld. Zie [hier](#) voor details van de casus.
- D 70** De cliënt werd overgenomen van een 1e lijns praktijk die niet tot het VSV behoort. De baring eindigde in het VSV ziekenhuis. Door deze 'instroom' van buiten het VSV zal ook een deel van de thuisbevallingen van die praktijk(en) mee worden geteld.
- X 182** De 'uitstroom': zwangeren waarbij de begeleiding in een 1e lijns praktijk van het VSV begon maar buiten het VSV eindigde. Dat zijn 138 overdrachten, 10 poliklinische bevallingen elders, 3 bevallingen in een geboortecentrum elders en naar rato de thuisbevallingen (2), en 'geen kind' situaties (29).
- E 240+12** Zwangerschappen zonder kind, naar rato toebedeeld aan het VSV. Dat is naar rato van de eigen VSV praktijken (het eerste aantal) en van de externe praktijken die overdroegen bij D.
- F 140+3** Thuisbevallingen. De twee aantallen zijn geteld als bij E.
- H 270+33** Poliklinische bevallingen. De registratie geeft aan dat de bevalling plaatsvond in het VSV ziekenhuis onder leiding van een 1e lijns praktijk. Dat kan een praktijk van het VSV zijn (het eerste aantal) of een externe praktijk.
- ? 12** Er zijn ook casus waarbij de registratie dubbelzinnig is of waar het niet mogelijk is te bepalen hoe/waar de baring plaatsvond. Ze staan niet in het diagram. Mogelijk zijn ze al elders geteld. Zie [hier](#) voor details van deze casus.

**De rode stromen tellen op tot 1236 en vormen de basis voor dit rapport**

V5.15.11: Het VSV jaaroverzicht wordt nog steeds verbeterd. Verschil met laatst? Lees de handleiding.

## OVERZICHT

### Zwangeren met kindgegevens

<b>Meerlingen</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Eenling	1267	98	1205	99	1267	98	1312	99	<b>1217</b>	<b>98</b>	98
Tweeling	20	2	16	1	19	1	12	1	<b>19</b>	<b>2</b>	2
Drieling	0	0	0	0	1	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Totaal cliënten</b>	1287		1221		1287		1324		<b>1236</b>		

<b>Begin v/d begeleiding</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
1e lijn	1178	92	1116	91	1174	91	1215	92	<b>1142</b>	<b>92</b>	88
2e lijn	105	8	105	9	113	9	108	8	<b>93</b>	<b>8</b>	11
Onduidelijk	4	0	0	0	0	0	1	0	<b>1</b>	<b>0</b>	1
<b>Totaal cliënten</b>	1287		1221		1287		1324		<b>1236</b>		

<b>Overdrachten</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Geen/onbekend	514	40	423	35	564	44	582	44	<b>539</b>	<b>44</b>	37
Ante partum	359	28	403	33	350	27	352	27	<b>366</b>	<b>30</b>	38
Durante partu	405	31	389	32	371	29	386	29	<b>330</b>	<b>27</b>	24
Post partum	5	0	6	0	2	0	3	0	<b>0</b>	<b>0</b>	1
Onduidelijk	4	0	0	0	0	0	1	0	<b>1</b>	<b>0</b>	1
<b>Totaal cliënten</b>	1287		1221		1287		1324		<b>1236</b>		

<b>Verantw. begin baring</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
1e lijn	819	64	713	58	824	64	863	65	<b>776</b>	<b>63</b>	50
2e lijn	464	36	508	42	463	36	460	35	<b>459</b>	<b>37</b>	48
Onbekend	4	0	0	0	0	0	1	0	<b>1</b>	<b>0</b>	1
<b>Totaal cliënten</b>	1287		1221		1287		1324		<b>1236</b>		

<b>Verantw. einde baring</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
1e lijn	414	32	324	27	453	35	477	36	<b>446</b>	<b>36</b>	27
2e lijn	873	68	897	73	834	65	847	64	<b>790</b>	<b>64</b>	73
<b>Totaal cliënten</b>	1287		1221		1287		1324		<b>1236</b>		

<b>Plaats Bevalling</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Thuis	155	12	125	10	159	12	176	13	<b>143</b>	<b>12</b>	13
Geboortecentrum	1	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	2
Ziekenhuis (1e lijn)	255	20	197	16	294	23	299	23	<b>303</b>	<b>25</b>	11
Ziekenhuis (2e lijn)	873	68	897	73	834	65	847	64	<b>790</b>	<b>64</b>	73
Overige	3	0	2	0	0	0	2	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Totaal cliënten</b>	1287		1221		1287		1324		<b>1236</b>		

## ZWANGEREN

### Algemeen

<b>Herkomst cliënt</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Nederlands	1005	78	931	76	984	76	1003	76	<b>940</b>	<b>76</b>	79
Overige	220	17	243	20	257	20	257	19	<b>246</b>	<b>20</b>	20
Ontbrekend	62	5	47	4	46	4	64	5	<b>50</b>	<b>4</b>	1
<b>Totaal cliënten</b>	<b>1287</b>		<b>1221</b>		<b>1287</b>		<b>1324</b>		<b>1236</b>		

<b>Achterstandswijk</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Nee	1235	96	919	75	1255	98	1256	95	<b>1210</b>	<b>98</b>	79
Ja	5	0	5	0	5	0	7	1	<b>7</b>	<b>1</b>	12
Ontbrekend	47	4	297	24	27	2	61	5	<b>19</b>	<b>2</b>	9
<b>Totaal cliënten</b>	<b>1287</b>		<b>1221</b>		<b>1287</b>		<b>1324</b>		<b>1236</b>		

<b>Pariteit</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
0	574	45	565	46	560	44	537	41	<b>510</b>	<b>41</b>	45
1	489	38	423	35	478	37	521	39	<b>471</b>	<b>38</b>	36
2 en meer	224	17	233	19	249	19	266	20	<b>254</b>	<b>21</b>	19
Ontbrekend	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>	<b>0</b>	0
<b>Totaal cliënten</b>	<b>1287</b>		<b>1221</b>		<b>1287</b>		<b>1324</b>		<b>1236</b>		

## **ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING 1e LIJN**

*(1e lijns) zwangeren excl. abortus*

<b>Medium risk</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Geen overlegsituatie	1115	98	837	97	1113	96	1145	98	<b>1092</b>	<b>97</b>	97
Overlegsituatie	1	0	1	0	0	0	0	0	<b>4</b>	<b>0</b>	0
Medium-risk	22	2	19	2	35	3	22	2	<b>23</b>	<b>2</b>	1
Ontbrekend	5	0	4	0	6	1	1	0	<b>9</b>	<b>1</b>	1
<b>Totaal zwangeren</b>	<b>1143</b>		<b>861</b>		<b>1154</b>		<b>1168</b>		<b>1128</b>		

<b>Medium risk reden</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Obstetrische anamnese	19	86	13	68	23	66	18	82	<b>17</b>	<b>74</b>	54
Anamnese algemeen	1	5	2	11	4	11	1	5	<b>2</b>	<b>9</b>	25
Overig	2	9	4	21	8	23	3	14	<b>4</b>	<b>17</b>	21
<b>Totaal zwangeren</b>	<b>22</b>		<b>19</b>		<b>35</b>		<b>22</b>		<b>23</b>		

<b>AP overdracht</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Ante partum overdr.	340	30	254	30	337	29	331	28	<b>358</b>	<b>32</b>	41
Geen overdracht ap	803	70	607	70	817	71	837	72	<b>770</b>	<b>68</b>	59
<b>Totaal zwangeren</b>	<b>1143</b>		<b>861</b>		<b>1154</b>		<b>1168</b>		<b>1128</b>		

<b>Reden ap overdracht</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Sectio i.a.	43	14	27	11	34	13	51	18	<b>51</b>	<b>21</b>	13
Ov. obst. anamnese	3	1	5	2	5	2	4	1	<b>7</b>	<b>3</b>	4
Hypertensie et al	23	7	20	8	19	7	19	7	<b>9</b>	<b>4</b>	9

Neg. dyscongruentie	32	10	10	4	14	5	11	4	<b>16</b>	<b>6</b>	4
Dreigende vroeggeb	15	5	8	3	12	5	13	5	<b>10</b>	<b>4</b>	2
Serotiniteit	47	15	28	11	36	14	33	11	<b>27</b>	<b>11</b>	9
Liggingsafwijking	20	6	15	6	27	10	19	7	<b>19</b>	<b>8</b>	5
Overig	128	41	133	54	119	45	137	48	<b>109</b>	<b>44</b>	52
<b>Aantal codes (max 3/rec)</b>	<b>311</b>		<b>246</b>		<b>266</b>		<b>287</b>		<b>248</b>		

## BEGELEIDING TIJDENS DE BARING

*Alle bevallingen*

<b>Verantw. bij aanvang</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
1e lijn	819	64	713	58	824	64	863	65	<b>776</b>	<b>63</b>	50
2e lijn	464	36	508	42	463	36	460	35	<b>459</b>	<b>37</b>	48
Onduidelijk	4	0	0	0	0	0	1	0	<b>1</b>	<b>0</b>	1
<b>Totaal cliënten</b>	<b>1287</b>		<b>1221</b>		<b>1287</b>		<b>1324</b>		<b>1236</b>		

<b>Begin v/d baring</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Spontaan begin	1007	78	890	73	973	76	1031	78	<b>924</b>	<b>75</b>	70
Inleiding	233	18	274	22	253	20	221	17	<b>207</b>	<b>17</b>	22
Primaire sectio	47	4	57	5	61	5	72	5	<b>105</b>	<b>8</b>	8
<b>Totaal cliënten</b>	<b>1287</b>		<b>1221</b>		<b>1287</b>		<b>1324</b>		<b>1236</b>		

<b>DP overdracht</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Durante partu	405	49	389	55	371	45	386	45	<b>330</b>	<b>43</b>	47
Geen overdr dp	414	51	324	45	453	55	477	55	<b>446</b>	<b>57</b>	53
<b>Totaal Start in 1e lijn</b>	<b>819</b>		<b>713</b>		<b>824</b>		<b>863</b>		<b>776</b>		

<b>Para dp overdracht</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Nullipara	257	63	264	68	260	70	257	67	<b>232</b>	<b>70</b>	68
Multipara	148	37	125	32	111	30	129	33	<b>98</b>	<b>30</b>	32
<b>Totaal dp overdr</b>	<b>405</b>		<b>389</b>		<b>371</b>		<b>386</b>		<b>330</b>		

<b>Reden dp overdracht</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Foetale nood	8	2	7	2	10	3	11	3	<b>5</b>	<b>1</b>	3
Meconium	80	18	58	14	70	18	89	21	<b>64</b>	<b>19</b>	16
Langd.gebr.vl/weeën	27	6	15	4	14	4	14	3	<b>13</b>	<b>4</b>	7
Onvold.vord. ontsluiting	64	15	58	14	60	16	57	14	<b>52</b>	<b>15</b>	12
Onvold.vord. uitdrijving	40	9	30	7	38	10	33	8	<b>32</b>	<b>9</b>	7
Pijnstilling	74	17	56	14	94	24	86	21	<b>60</b>	<b>18</b>	18
Overig	126	29	81	20	94	24	99	24	<b>105</b>	<b>31</b>	29
p.m.	15	3	104	25	7	2	26	6	<b>6</b>	<b>2</b>	7
<b>Aantal codes (max 3/rec)</b>	<b>434</b>		<b>409</b>		<b>387</b>		<b>415</b>		<b>337</b>		



<b>Verantw. bij einde</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
1e lijn	414	32	324	27	453	35	477	36	<b>446</b>	<b>36</b>	27
2e lijn	873	68	897	73	834	65	847	64	<b>790</b>	<b>64</b>	73
<b>Totaal cliënten</b>	1287		1221		1287		1324		<b>1236</b>		

<b>Einde v/d baring</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Spontaan einde	1042	80	968	78	1036	79	1050	79	<b>969</b>	<b>77</b>	76
Kunstverlossing	102	8	103	8	98	7	83	6	<b>86</b>	<b>7</b>	8
Secundaire sectio	113	9	107	9	106	8	128	10	<b>86</b>	<b>7</b>	8
Primaire sectio	50	4	60	5	68	5	75	6	<b>114</b>	<b>9</b>	8
<b>Totaal kinderen</b>	1307		1238		1308		1336		<b>1255</b>		

### **BEVALLING IN DE 1e LIJN**

*Einde baring in de 1e lijn*

<b>Plaats Bevalling</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Thuis	155	37	125	39	159	35	176	37	<b>143</b>	<b>32</b>	48
Geboortecentrum	1	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	9
Poliklinisch	255	62	197	61	294	65	299	63	<b>303</b>	<b>68</b>	42
Overige	3	1	2	1	0	0	2	0	<b>0</b>	<b>0</b>	1
<b>Totaal Einde in 1e lijn</b>	414		324		453		477		<b>446</b>		

<b>Pariteit</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Nullipara	130	31	84	26	104	23	136	29	<b>135</b>	<b>30</b>	29
Multipara	284	69	240	74	349	77	341	71	<b>311</b>	<b>70</b>	71
<b>Totaal Einde in 1e lijn</b>	414		324		453		477		<b>446</b>		

<b>Episiotomie</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Nee	380	92	297	92	420	93	442	93	<b>414</b>	<b>93</b>	91
Ja	34	8	27	8	33	7	35	7	<b>32</b>	<b>7</b>	9
<b>Totaal Einde in 1e lijn</b>	414		324		453		477		<b>446</b>		

<b>Ruptuur</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Geen ruptuur	153	37	124	38	161	36	162	34	<b>141</b>	<b>32</b>	37
Ruptuur	256	62	190	59	280	62	309	65	<b>297</b>	<b>67</b>	60
(sub)totaal ruptuur	5	1	10	3	12	3	6	1	<b>8</b>	<b>2</b>	3
<b>Totaal Einde in 1e lijn</b>	414		324		453		477		<b>446</b>		

<b>Bloedverlies</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Minder dan liter	390	94	311	96	429	95	450	94	<b>427</b>	<b>96</b>	96
Liter of meer	24	6	13	4	24	5	27	6	<b>19</b>	<b>4</b>	4
<b>Totaal Einde in 1e lijn</b>	414		324		453		477		<b>446</b>		

## BEVALLING IN DE 2e LIJN

*Einde baring in 2e lijn*

<b>Pariteit</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Nullipara	444	51	481	54	456	55	401	47	<b>375</b>	<b>47</b>	51
Multipara	429	49	416	46	378	45	446	53	<b>414</b>	<b>52</b>	49
Ontbrekend	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>	<b>0</b>	0
<b>Totaal Einde in 2e lijn</b>	<b>873</b>		<b>897</b>		<b>834</b>		<b>847</b>		<b>790</b>		

<b>Episiotomie</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Nee	598	68	603	67	580	70	600	71	<b>569</b>	<b>72</b>	75
Ja	275	32	294	33	254	30	247	29	<b>221</b>	<b>28</b>	25
<b>Totaal Einde in 2e lijn</b>	<b>873</b>		<b>897</b>		<b>834</b>		<b>847</b>		<b>790</b>		

<b>Ruptuur</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Geen ruptuur	598	68	643	72	578	69	616	73	<b>560</b>	<b>71</b>	71
Ruptuur	258	30	244	27	237	28	217	26	<b>221</b>	<b>28</b>	27
(sub)totaal ruptuur	17	2	10	1	19	2	14	2	<b>9</b>	<b>1</b>	2
<b>Totaal Einde in 2e lijn</b>	<b>873</b>		<b>897</b>		<b>834</b>		<b>847</b>		<b>790</b>		

<b>Bloedverlies</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Minder dan liter	800	92	817	91	773	93	785	93	<b>735</b>	<b>93</b>	93
Liter of meer	73	8	80	9	61	7	62	7	<b>55</b>	<b>7</b>	7
<b>Totaal Einde in 2e lijn</b>	<b>873</b>		<b>897</b>		<b>834</b>		<b>847</b>		<b>790</b>		

## BEVALLING 1e OF 2e LIJN

*Alle bevallingen*

<b>Pariteit</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Nullipara	574	45	565	46	560	44	537	41	<b>510</b>	<b>41</b>	45
Multipara	713	55	656	54	727	56	787	59	<b>725</b>	<b>59</b>	55
Ontbrekend	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>	<b>0</b>	0
<b>Totaal cliënten</b>	<b>1287</b>		<b>1221</b>		<b>1287</b>		<b>1324</b>		<b>1236</b>		

<b>Plaats Nulli parae</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Thuis	44	8	30	5	29	5	31	6	<b>33</b>	<b>6</b>	7
Ziekenhuis (1e lijn)	85	15	54	10	75	13	105	20	<b>102</b>	<b>20</b>	8
Ziekenhuis (2e lijn)	444	77	481	85	456	81	401	75	<b>375</b>	<b>74</b>	82
Overige	1	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Totaal cliënten</b>	<b>574</b>		<b>565</b>		<b>560</b>		<b>537</b>		<b>510</b>		

<b>Plaats Multi parae</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Thuis	111	16	95	14	130	18	145	18	<b>110</b>	<b>15</b>	17
Geboortecentrum	1	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	3
Ziekenhuis (1e lijn)	170	24	143	22	219	30	194	25	<b>201</b>	<b>28</b>	14

Ziekenhuis (2e lijn)	429	60	416	63	378	52	446	57	<b>415</b>	<b>57</b>	65
Overige	2	0	2	0	0	0	2	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Totaal cliënten</b>	713		656		727		787		<b>726</b>		

<b>Episiotomie</b>	<i>2013</i>	<i>%</i>	<i>2014</i>	<i>%</i>	<i>2015</i>	<i>%</i>	<i>2016</i>	<i>%</i>	<i>2017</i>	<i>%</i>	<i>Lnd%</i>
Nee	978	76	900	74	1000	78	1042	79	<b>983</b>	<b>80</b>	79
Ja	309	24	321	26	287	22	282	21	<b>253</b>	<b>20</b>	21
<b>Totaal cliënten</b>	1287		1221		1287		1324		<b>1236</b>		

<b>Ruptuur</b>	<i>2013</i>	<i>%</i>	<i>2014</i>	<i>%</i>	<i>2015</i>	<i>%</i>	<i>2016</i>	<i>%</i>	<i>2017</i>	<i>%</i>	<i>Lnd%</i>
Geen ruptuur	751	58	767	63	739	57	778	59	<b>701</b>	<b>57</b>	62
Ruptuur	514	40	434	36	517	40	526	40	<b>518</b>	<b>42</b>	36
(sub)totaal ruptuur	22	2	20	2	31	2	20	2	<b>17</b>	<b>1</b>	2
<b>Totaal cliënten</b>	1287		1221		1287		1324		<b>1236</b>		

<b>Bloedverlies</b>	<i>2013</i>	<i>%</i>	<i>2014</i>	<i>%</i>	<i>2015</i>	<i>%</i>	<i>2016</i>	<i>%</i>	<i>2017</i>	<i>%</i>	<i>Lnd%</i>
Minder dan liter	1190	92	1128	92	1202	93	1235	93	<b>1162</b>	<b>94</b>	94
Liter of meer	97	8	93	8	85	7	89	7	<b>74</b>	<b>6</b>	6
<b>Totaal cliënten</b>	1287		1221		1287		1324		<b>1236</b>		

<b>Matern. sterfte</b>	<i>2013</i>	<i>%</i>	<i>2014</i>	<i>%</i>	<i>2015</i>	<i>%</i>	<i>2016</i>	<i>%</i>	<i>2017</i>	<i>%</i>	<i>Lnd%</i>
Nee	1287	100	1221	100	1287	100	1324	100	<b>1236</b>	<b>100</b>	100
<b>Totaal cliënten</b>	1287		1221		1287		1324		<b>1236</b>		

<b>Robson classificatie</b>	<i>2013</i>	<i>%</i>	<i>2014</i>	<i>%</i>	<i>2015</i>	<i>%</i>	<i>2016</i>	<i>%</i>	<i>2017</i>	<i>%</i>	<i>Lnd%</i>
R1 (NTSV spontaan)	410	32	375	31	375	29	396	30	<b>388</b>	<b>31</b>	29
R2 (NTSV inl/PS)	106	8	115	9	114	9	85	6	<b>67</b>	<b>5</b>	10
R3 (mult spontaan)	481	37	420	34	497	39	526	40	<b>448</b>	<b>36</b>	33
R4 (mult inl/PS)	107	8	133	11	118	9	114	9	<b>129</b>	<b>10</b>	11
R5 (sectio i.a.)	65	5	59	5	64	5	89	7	<b>96</b>	<b>8</b>	7
R6 (nulli stuit)	24	2	24	2	30	2	22	2	<b>22</b>	<b>2</b>	2
R7 (mult stuit)	12	1	15	1	19	1	20	2	<b>18</b>	<b>1</b>	1
R8 (meerling)	20	2	16	1	20	2	12	1	<b>19</b>	<b>2</b>	2
R9 (bijz. ligging)	10	1	7	1	6	0	7	1	<b>2</b>	<b>0</b>	1
R10 (prematuur >24w)	48	4	57	5	42	3	53	4	<b>45</b>	<b>4</b>	5
Overig	4	0	0	0	2	0	0	0	<b>2</b>	<b>0</b>	1
<b>Totaal cliënten</b>	1287		1221		1287		1324		<b>1236</b>		

<b>Duur zwangerschap</b>	<i>2013</i>	<i>%</i>	<i>2014</i>	<i>%</i>	<i>2015</i>	<i>%</i>	<i>2016</i>	<i>%</i>	<i>2017</i>	<i>%</i>	<i>Lnd%</i>
<24w	0	0	0	0	2	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0
24-31w	0	0	2	0	0	0	2	0	<b>4</b>	<b>0</b>	1
32-36w	70	5	72	6	62	5	62	5	<b>59</b>	<b>5</b>	5
37-41w	1174	91	1106	91	1185	92	1228	93	<b>1141</b>	<b>92</b>	92

>41w	39	3	41	3	38	3	32	2	<b>30</b>	<b>2</b>	1
Ontbrekend	4	0	0	0	0	0	0	0	<b>2</b>	<b>0</b>	0
<b>Totaal cliënten</b>	1287		1221		1287		1324		<b>1236</b>		

## LEVENSVATBARE KINDEREN

Alle kinderen >=24w

<b>Meerling kinderen</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Eenling	1283	98	1221	99	1285	98	1324	99	<b>1234</b>	<b>98</b>	98
Tweelingen	20	2	17	1	20	2	12	1	<b>19</b>	<b>2</b>	2
Drielingen	0	0	0	0	1	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Totaal kinderen</b>	1303		1238		1306		1336		<b>1253</b>		

<b>Ligging</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Hoofdligging	1232	95	1178	95	1238	95	1271	95	<b>1191</b>	<b>95</b>	94
Stuit	49	4	46	4	56	4	46	3	<b>54</b>	<b>4</b>	4
Overig	12	1	10	1	10	1	8	1	<b>6</b>	<b>0</b>	1
Ontbrekend	10	1	4	0	2	0	11	1	<b>2</b>	<b>0</b>	2
<b>Totaal kinderen</b>	1303		1238		1306		1336		<b>1253</b>		

<b>Apgarscore (na 5 min)</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
0-4	6	0	8	1	8	1	11	1	<b>6</b>	<b>0</b>	1
5-6	16	1	11	1	13	1	15	1	<b>23</b>	<b>2</b>	1
7-10	1281	98	1218	98	1285	98	1309	98	<b>1224</b>	<b>98</b>	98
Ontbrekend	0	0	1	0	0	0	1	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Totaal kinderen</b>	1303		1238		1306		1336		<b>1253</b>		

<b>Pediatrie bij atermen</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Niet betrokken	381	31	297	26	396	32	471	37	<b>623</b>	<b>53</b>	55
Consult	150	12	61	5	40	3	25	2	<b>100</b>	<b>8</b>	18
Overdracht	60	5	9	1	4	0	206	16	<b>125</b>	<b>11</b>	3
Ontbrekend	631	52	789	68	792	64	566	45	<b>331</b>	<b>28</b>	23
<b>Totaal kinderen</b>	1222		1156		1232		1268		<b>1179</b>		

<b>Kindersterfte</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
Niet overleden	1298	100	1232	100	1302	100	1331	100	<b>1250</b>	<b>100</b>	99
Dood ante partum	1	0	5	0	2	0	3	0	<b>3</b>	<b>0</b>	0
Dood durante partu	1	0	1	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0
Dood binnen 24 uur pp	0	0	0	0	2	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0
Dood 2e t/m 7e dag	2	0	0	0	0	0	1	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0
Ontbrekend	1	0	0	0	0	0	1	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Totaal kinderen</b>	1303		1238		1306		1336		<b>1253</b>		

<b>Morbiditeit</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>Lnd%</b>
--------------------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------

Prematuur	81	6	82	7	74	6	68	5	<b>74</b>	<b>6</b>	7
Apgar < 7	20	2	13	1	19	1	21	2	<b>26</b>	<b>2</b>	2
SGA (Gew < P10)	140	11	118	9	99	7	105	8	<b>113</b>	<b>9</b>	8
Cong. afwijking	17	1	18	1	19	1	18	1	<b>14</b>	<b>1</b>	2
Niet serieus	1061	80	1027	82	1110	84	1139	84	<b>1040</b>	<b>82</b>	81
<b>Aantal codes (max 4/rec)</b>	1319		1258		1321		1351		<b>1267</b>		

\*) *pro memorie* (p.m.) regels tellen ontbrekende gegevens: a) de waarde is niet geregistreerd en b) rubrieken die beperkt zijn tot een dataset terwijl de selectie meerdere datasets omvat. De rubriek is in die andere datasets dan niet bekend. Kan worden gelezen als "onbekend".

### Betrokken praktijken

en hun bijdrage aan de bevallingen in 2017 (bij benadering#)

<i>Praktijk</i>	<i>bevalling:</i>	<i>VSV thuis</i>	<i>VSV poli</i>	<i>VSV 2e lijn</i>	<i>ander VSV</i>
LVR2/1011: Lange Land Ziekenhuis		0	0	782	0
LVR1/1464: EMBE verloskundigen		27	71	128	mar
LVR1/1784: Verloskundig Centrum Partera		52	90	172	mar
LVR1/1785: Verloskundige Praktijk Keita		61	108	282	mar

*\*) dom=Dominant; vgl=Vergelijkbaar; ond = Ondergeschikt;  
mar=Marginaal (zie handleiding)*